ПОИСК ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИНН УЧРЕДИТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ (API)

Часто учредитель или директор не ограничивается участием в одном юрлице, а фигурирует в нескольких. Порой — в десятках разных компаний. Знать об этом полезно как для оценки надёжности контрагента, так и для более эффективного маркетинга и продаж. Чтобы облегчить поиск аффилированных компаний, «Подсказки» находят организации по ИНН учредителей и руководителей.

Ищет по ИНН физлиц и юрлиц.

ИП считаем учредителем для самого себя (22.1+).

Запрос

```
curl -X POST \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Accept: application/json" \
  -d '{ "query": "7704182832" }' \
  http://ВАШ_СЕРВЕР:ПОРТ/suggestions/api/4_1/rs/findAffiliated/party
```

Заголовки

Заголовок	Описание
Content-Type	Тип данных в запросе: application/json или application/xml
Accept	Тип данных в ответе: application/json или application/xml
Authorization	API-ключ в формате: Token _ Только для пользователей подсказок DaData.ru

Параметры

Параметр	Обязательный?	Описание
query	да	ИНН руководителя либо учредителя
count	нет	Количество возвращаемых подсказок (по умолчанию — 10, максимум — 300) 20.5+
scope	нет	Искать среди учредителей либо руководителей (FOUNDERS, MANAGERS) 20.5+

Ответ

Возвращает объект организации, который соответствует указанному коду:

Поле	Тип данных	Описание
value	string (1000)	Краткое наименование организации (data.name.short_with_opf). Если краткое наименование не указано — полное наименование (data.name.full_with_opf)
unrestricted_value	string (1000)	= value
data.address		Адрес
value	string (1000)	— адрес одной строкой: • адрес организации для юридических лиц; • город проживания для индивидуальных предпринимателей. стандартизован, поэтому может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ
unrestricted_value	string (1000)	— адрес одной строкой (полный, от региона) стандартизован, поэтому может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ
data		— гранулярный адрес
data.source	string (1000)	— исходный адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ
data.qc	string (10)	— код качества адреса (19.1+) • 0 – Адрес распознан уверенно • 1 – Остались «лишние» части. • 3 – Есть альтернативные варианты.
data. branch_count	unsigned Short	Количество филиалов
data.branch_type	string (50)	Тип подразделения • MAIN — головная организация • BRANCH — филиал

data.fio		Имя ИП (21.3+)
surname	string (100)	— фамилия
name	string (100)	— имя
patronymic	string (100)	— отчество
gender		не заполняется
source		не заполняется
qc		не заполняется
data.inn	string (20)	ИНН
data.kpp	string (10)	КПП
data.ogrn	string (20)	ОГРН (13 цифр) Для представительств иностранных компаний — номер записи об аккредитации (НЗА, 11 цифр) в РАФП.
data.ogrn_date	long	Дата выдачи ОГРН
data.hid	string (100)	Внутренний идентификатор
data.management		Руководитель
name	string (200)	— ФИО руководителя
post	string (500)	— должность руководителя
disqualified	boolean	— true, если в состав руководства входят дисквалифицированные лица (19.7+)
data.name		Наименование
full_with_opf	string (1000)	— полное наименование
short_with_opf	string (1000)	— краткое наименование
full	string (1000)	— полное наименование без ОПФ генерируется на основе full_with_opf, может содержать ошибки
short	string (1000)	— краткое наименование без ОПФ генерируется на основе short_with_opf, может содержать ошибки
latin		— не заполняется
data.okato	string (20)	Код ОКАТО (20.9+)
data.oktmo	string (20)	Код ОКТМО (20.9+)
data.okpo	string (10)	Код ОКПО
data.okogu	string (10)	Код ОКОГУ (20.9+)

data.okfs	string (10)	Код ОКФС (20.9+)
data.okved	string (10)	Код ОКВЭД
data.okved_type	string (10)	Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014)
data.opf		Организационно-правовая форма
code	string (10)	— код ОКОПФ
full	string (1000)	— полное название ОПФ
short	string (1000)	— краткое название ОПФ
type	string (10)	— версия справочника ОКОПФ
data.state		Состояние
actuality_date	long	— дата актуальности сведений
registration_date	long	— дата регистрации
liquidation_date	long	— дата ликвидации
code	string (10)	— детальный статус (с декабря 2020)
status	string (50)	— статус организации ACTIVE действующая LIQUIDATING ликвидируется LIQUIDATED ликвидирована REORGANIZING в процессе присоединения к другому юрлицу, с последующей ликвидацией BANKRUPT банкрот (с февраля 2021)
data.type	string (50)	Тип организации LEGAL юридическое лицо INDIVIDUAL индивидуальный предприниматель
data.employee_count	int	Количество сотрудников (19.7+)
Дополнительные поля, заполняются в зависимости от тарифа «Дадаты» *		
Заполняются при выборе конкретной подсказки в jQuery плагине или через метод API findById . До этого они пустые.		
Тарифы «Расширенный» и «Максимальный»		

data.okveds[]		Коды ОКВЭД дополнительных видов деятельности
main	boolean	— основной или нет (true / false)
type	string (10)	— версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014)
code	string (10)	— код по справочнику
name	string (1000)	— наименование по справочнику
data.authorities		Сведения о налоговой, ПФР и ФСС
data.authorities. fts_registration		ИФНС регистрации
type	string (50)	— код гос. органа
code	string (20)	— код отделения
name	string (500)	— наименование отделения
address	string (500)	— адрес отделения одной строкой
data.authorities. fts_report		ИФНС отчётности, структура аналогична fts_registration
data.authorities. pf		Отделение Пенсионного фонда, структура аналогична fts_registration
data.authorities. sif		Отделение Фонда соц. страхования, структура аналогична fts_registration
data.citizenship		Гражданство ИП
code.numeric	unsignedShort	— числовой код страны по ОКСМ
code.alpha_3	string (10)	— трехбуквенный код страны по ОКСМ
name.full	string (1000)	— полное наименование страны
name.short	string (1000)	— краткое наименование страны
Тариф «Максимальный»		
data.address. invalidity	object	— недостоверность сведений об адресе

data.founders[]		Учредители компании
ogrn	string (20)	— ОГРН учредителя (для юрлиц)
inn	string (20)	— ИНН учредителя
name	string (1000)	— наименование учредителя (для юрлиц)
fio	object	— ФИО учредителя (для физлиц)
hid	string (100)	— внутренний идентификатор
type	string (50)	— тип учредителя (LEGAL / PHYSICAL)
invalidity	object	— недостоверность сведений об учредителе

data.founders[]. share		Доля учредителя (справочники от 05.06.2020 и новее):
type	string (50)	— тип значения (PERCENT / DECIMAL / FRACTION)
value	decimal	— значение (для type = PERCENT и type = DECIMAL)
numerator	long	— числитель дроби (для type = FRACTION)
denominator	long	— знаменатель дроби (для type = FRACTION)
		типы: PERCENT процент (46) DECIMAL десятичная дробь (3.14) FRACTION обычная дробь (3/4)

data.managers[]		Руководители компании
ogrn	string (20)	— ОГРН руководителя (для юрлиц)
inn	string (20)	— ИНН руководителя
name	string (1000)	— наименование руководителя (для юрлиц)
fio	object	— ФИО руководителя (для физлиц)
post	string (500)	— должность руководителя (для физлиц)
hid	string (100)	— внутренний идентификатор
type	string (50)	— тип руководителя
invalidity	object	— недостоверность сведений о руководителе
		типы: EMPLOYEE сотрудник FOREIGNER иностранный гражданин LEGAL юрлицо

data.predecessors[]		Правопредшественники, только для юрлиц (20.10+)
ogrn	string (20)	— ОГРН предшественника
inn	string (20)	— ИНН предшественники
name	string (1000)	— наименование предшественника
data.successors[]		Правопреемники, только для юрлиц (20.10+)
ogrn	string (20)	— ОГРН преемника
inn	string (20)	— ИНН преемника
name	string (1000)	— наименование преемника
data.capital		Уставной капитал компании
type	string (50)	— тип капитала
value	decimal	— размер капитала
data.finance		Финансовая информация (19.7+)
tax_system	string (50)	— система налогообложения организации
income	decimal	— доходы по данным бухгалтерской отчетности
expense	decimal	— расходы по данным бухгалтерской отчетности
revenue	decimal	— выручка по данным бухгалтерской отчетности (23.8+)
year	int	— год бухгалтерской отчестности (21.3+)
debt	decimal	— задолженность по налоговым платежам за позапрошлый год
penalty	decimal	— наложенные штрафы за позапрошлый год
		Документы
data.documents.fts_registration		Свидетельство о регистрации в налоговой
type	string (50)	— тип документа (= FTS_REGISTRATION)
series	string (20)	— серия документа
number	string (20)	— номер документа
issue_date	long	— дата выдачи
issue_authority	string (500)	— код подразделения
data.documents.fts_report		Сведения об учете в налоговом органе, структура аналогична fts_registration (21.7+)
data.documents.pf_registration		Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде, структура аналогична fts_registration

data.documents. sif_registration		Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования, структура аналогична fts_registration
data.documents. smb		Запись в реестре малого и среднего предпринимательства
type	string (50)	— тип документа (= SMB)
category	string (50)	— категория (MICRO, SMALL, MEDIUM)
series	string (20)	не заполняется
number	string (20)	не заполняется
issue_date	long	— дата включения организации в реестр
issue_authority	string (500)	не заполняется категории: MICRO микро-предприятие SMALL малое предприятие MEDIUM среднее предприятие
data.licenses[]		Лицензии
series	string (100)	— серия документа
number	string (100)	— номер документа
issue_date	long	— дата выдачи
issue_authority	string (1000)	— название выдавшего органа
suspend_date	long	— дата приостановки
suspend_authority	string (1000)	— название приостановившего органа
valid_from	long	— дата начала действия
valid_to	long	— дата окончания действия
activities[]	string[] (1000)	— перечень лицензируемых видов деятельности
addresses[]	string[] (1000)	— перечень адресов, по которым действует лицензия
data.phones[]		Телефоны
value	string (1000)	— телефон одной строкой
unrestricted_value	string (1000)	— телефон одной строкой

data.phones[]. data.contact		Контактное лицо
type	string (50)	— тип
name	string (1000)	— имя
		типы: MANAGING_PARTY управляющая организация TRUSTED_EMPLOYEE сотрудник TRUSTED_FOREIGNER иностранный гражданин

data.phones[]. data		Гранулярные поля телефона
source	string (250)	— телефон, указанный в ЕГРЮЛ
type	string (50)	— тип телефона
number		— локальный номер телефона
extension	string (10)	— добавочный номер
provider	string (10)	— оператор связи (только для России)
country		— страна
region	string (100)	— регион (только для России)
city	string (50)	— город (только для стационарных телефонов)
timezone		— часовой пояс города (Россия), страны (прочие страны)
country_code	string (100)	— код страны
city_code	string (100)	— код города
qc_conflict		не заполняется
qc	string (50)	не заполняется
	string (10)	типы телефонов:
	string (10)	Мобильный +7 911 243-45-68 Стационарный +7 495 456-55-77 Прямой мобильный +7 495 243-45-68 Колл-центр 8 800 222-12-22 Неизвестный +7 333 1111112

data.emails[]		Адреса эл. почты
value	string (1000)	— адрес эл. почты одной строкой
unrestricted_value	string (1000)	— адрес эл. почты одной строкой

data.emails[].data		Гранулярные поля эл. почты
local	string (100)	— именная часть
domain	string (100)	— доменная часть
source	string (250)	— адрес эл. почты , указанный в ЕГРЮЛ
type		не заполняется
qc		не заполняется
data.invalid	boolean	Недостоверность сведений о компании
Не используются		
data.source		
data.qc		

* Для «коробки» возвращаются все дополнительные поля.

Доходы и расходы

Показатели рассчитываются по «Отчету о финансовых результатах» (форма по ОКУД 0710002):

- Доходы = сумма по кодам 2110, 2310, 2320, 2340
- Расходы = сумма по кодам 2120, 2210, 2220, 2330, 2350

Доходы:

```
2110 Выручка
2310 Доходы от участия в других организациях
2320 Проценты к получению
2340 Прочие доходы
```

Расходы:

```
2120 Себестоимость продаж
2210 Коммерческие расходы
2220 Управленческие расходы
2330 Проценты к уплате
2350 Прочие расходы
```

Доходы и расходы заполнены примерно у 60% действующих компаний (такая полнота данных в налоговой).

Недостоверные сведения об организации

Налоговая может признать сведения об учредителе, руководителе или адресе организации недостоверными. Тогда в ответе будут заполнены соответствующие поля:

```
data.founders[].invalidity
data.managers[].invalidity
data.address[].invalidity
```

Поле invalidity — это объект с такими свойствами:

Поле	Тип данных	Описание
code	string(50)	код причины недостоверности PARTY — обращение лица или организации FTS — проверка налоговой COURT — решение суда OTHER — прочие причины
decision	object	решение суда (только для code = COURT)
court_name	string(100)	— наименование суда
number	string(255)	— номер судебного решения
date	long	— дата судебного решения

Если хотя бы один учредитель, руководитель или адрес организации признан недостоверным, для организации в целом вернется маркер data.invalid = true. Если недостоверных данных нет — будет data.invalid = null.

Формат даты

Даты регистрации и ликвидации — количество миллисекунд от 01.01.1970. Хранится в UTC.

Для JavaScript преобразуется в дату так:

```
var ticks = 989784000000;
var date = new Date(ticks);
```

Для PHP:

```
$ticks = 989784000000;
$sec = $ticks / 1000;
echo date("d.m.Y", $sec);
```

Для Java:

```
long ticks = 989784000000;
Calendar cal = Calendar.getInstance();
cal.setTimeInMillis(ticks);
```

Для C#:

```
long ticks = 989784000000;
DateTime date = (new DateTime(1970, 1, 1)).AddMilliseconds(ticks);
```

Пример

Запрос:


```
{
  "query": "7704182832"
}
```

```
{
   "suggestions": [
      {
         "value": "АО \"АЛЬФА-БАНК\"",
         "unrestricted_value": "АО \"АЛЬФА-БАНК\"",
         "data": {
            "kpp": "770801001",
            "capital": null,
            "management": {
               "name": "Соколов Андрей Борисович",
               "post": "ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ",
               "disqualified": null
            },
            "founders": null,
            "managers": null,
            "branch_type": "MAIN",
            "branch_count": 7,
            "source": null,
            "qc": null,
            "hid": "c55d2103664f68a80829ce7d5f5eebe9196d5b6cf214c5230680f126f6f4f6ee",
            "type": "LEGAL",
            "state": {
               "status": "ACTIVE",
               "actuality_date": 1577836800000,
               "registration_date": 888278400000,
               "liquidation_date": null
            },
            "opf": {
               "type": "2014",
               "code": "12200",
               "full": "Акционерное общество",
               "short": "АО"
            },
            "name": {
               "full_with_opf": "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО \"АЛЬФА-БАНК\"",
               "short_with_opf": "АО \"АЛЬФА-БАНК\"",
               "latin": null,
               "full": "АЛЬФА-БАНК",
               "short": "АЛЬФА-БАНК"
            },
            "inn": "7728168971",
            "ogrn": "1027700067328",
            "okpo": null,
            "okved": "64.19",
            "okveds": null,
            "authorities": null,
            "documents": null,
```

```
            "licenses": null,
            "finance": null,
            "address": {
              "value": "г Москва, ул Каланчевская, д 27",
              "unrestricted_value": "107078, г Москва, Красносельский р-н, ул Каланчевская, д 27",
              "data": {
                ...
              }
            },
            "phones": null,
            "emails": null,
            "ogrn_date": 1027641600000,
            "okved_type": "2014",
            "employee_count": null
          }
        }
    ]
}
```


Запрос 20.5+:


```
{
  "query": "7707083893",
  "scope": ["FOUNDERS"],
  "count": 30
}
```

```
{
  "suggestions": [
    {
      "value": "БАНК ВТБ (ПАО)",
      "unrestricted_value": "БАНК ВТБ (ПАО)",
      "data": {
        ...
      }
    },
    {
      "value": "ПАО \"МАШТОРГСЕРВИС\"",
      "unrestricted_value": "ПАО \"МАШТОРГСЕРВИС\"",
      "data": {
        ...
      }
    },
    {
      "value": "ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА",
      "unrestricted_value": "ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА",
      "data": {
        ...
      }
    },
    ...
    {
      "value": "ООО \"СБЕРБАНК-ФИНАНС\"",
      "unrestricted_value": "ООО \"СБЕРБАНК-ФИНАНС\"",
      "data": {
        ...
      }
    }
  ]
}
```