

# ПОИСК ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИНН УЧРЕДИТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ (API)

Ищет организации по ИНН учредителей (founders) и руководителей (managers).

Доступен только через API (jQuery-плагин не поддерживается).

Поиск выполняется по точному совпадению идентификатора, не по вхождению.

## Запрос

Для пользователей подсказок DaData.ru:

```
curl -X POST \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-H "Accept: application/json" \  
-H "Authorization: Token ${API_KEY}" \  
-d '{"query": "7704182832"}' \  
https://suggestions.dadata.ru/suggestions/api/4_1/rs/findAffiliated/party
```

Для пользователей standalone-подсказок:

```
curl -X POST \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-H "Accept: application/json" \  
-d '{"query": "7704182832"}' \  
http://BAIИ_СЕРВЕР:ПОПТ/suggestions/api/4_1/rs/findAffiliated/party
```

## Заголовки

Заголовок	Описание
Content-Type	Тип данных в запросе: application/json или application/xml
Accept	Тип данных в ответе: application/json или application/xml
Authorization	API-ключ в формате: Token ВАШ_КЛЮЧ Только для пользователей подсказок DaData.ru

## Параметры

Параметр	Обязательный?	Описание
query	да	ИНН руководителя либо учредителя
count	нет	Количество возвращаемых подсказок (по умолчанию — 10, максимум — 300) 20.5+
score	нет	Искать среди учредителей либо руководителей (FOUNDERS, MANAGERS) 20.5+

## Ответ

Возвращает объект организации, который соответствует указанному коду:

▼ [Показать](#)

Поле	Описание
value	Наименование организации одной строкой (как показывается в списке подсказок)
unrestricted_value	Наименование компании одной строкой (полное)
data.address	Адрес
value	— адрес одной строкой: <ul style="list-style-type: none"><li>• адрес организации для юридических лиц;</li><li>• город проживания для индивидуальных предпринимателей.</li></ul> стандартизован, поэтому может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ
unrestricted_value	— адрес одной строкой (полный, от региона) стандартизован, поэтому может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ
data	— <a href="#">гранулярный адрес</a>
data.source	— исходный адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ
data.qc	— код качества адреса (19.1+) <ul style="list-style-type: none"><li>• 0 – Адрес распознан уверенно</li><li>• 1 – Остались «лишние» части.</li><li>• 3 – Есть альтернативные варианты.</li></ul>
data.branch_count	Количество филиалов

data.branch_type	<p>Тип подразделения</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MAIN — головная организация</li> <li>• BRANCH — филиал</li> </ul>
data.inn	ИНН
data.kpp	КПП
data.ogrn	ОГРН Для представительств иностранных компаний — номер записи об аккредитации
data.ogrn_date	Дата выдачи ОГРН
data.hid	Внутренний идентификатор
data.management	Руководитель
name	— ФИО руководителя
post	— должность руководителя
disqualified	— true, если в состав руководства входят дисквалифицированные лица (19.7+)
data.name	Наименование
full_with_opf	— полное наименование
short_with_opf	— краткое наименование
full	— полное наименование без ОПФ
short	⚠️ будет удалено в ноябре 2021 года, используйте full_with_opf
latin	— краткое наименование без ОПФ ⚠️ будет удалено в ноябре 2021 года, используйте short_with_opf — не заполняется
data.okato	Код ОКАТО (20.9+)
data.oktmo	Код ОКТМО (20.9+)
data.okpo	Код ОКПО
data.okogu	Код ОКОГУ (20.9+)
data.okfs	Код ОКФС (20.9+)
data.finance	Финансовая информация (19.7+)
tax_system	— Система налогообложения организации
income	— доходы по данным бухгалтерской отчетности за позапрошлый год
expense	— расходы по данным бухгалтерской отчетности за позапрошлый год
debt	— задолженность по налоговым платежам за позапрошлый год
penalty	— наложенные штрафы за позапрошлый год

data.okved	Код ОКВЭД
data.okved_type	Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014)
data.opf	Организационно-правовая форма
code	— код ОКОПФ
full	— полное название ОПФ
short	— краткое название ОПФ
type	— версия справочника ОКОПФ
data.state	Состояние
actuality_date	— дата актуальности сведений
registration_date	— дата регистрации
liquidation_date	— дата ликвидации
code	— <b>детальный статус</b> (с декабря 2020)
status	— статус организации <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACTIVE — действующая</li> <li>• LIQUIDATING — ликвидируется</li> <li>• LIQUIDATED — ликвидирована</li> <li>• REORGANIZING — в процессе присоединения к другому юрлицу, с последующей ликвидацией</li> <li>• BANKRUPT — банкрот (с февраля 2021)</li> </ul>
data.type	Тип организации <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEGAL — юридическое лицо</li> <li>• INDIVIDUAL — индивидуальный предприниматель</li> </ul>
data.employee_count	Количество сотрудников (19.7+)
<b>Дополнительные поля, заполняются в зависимости от тарифа «Дадаты» *</b>	
Заполняются при выборе конкретной подсказки в jQuery плагине или через метод API <code>findById</code> . До этого они пустые.	
<i>Тарифы «Расширенный» и «Максимальный»</i>	
data.okveds[]	Коды ОКВЭД дополнительных видов деятельности
main	— основной или нет (true / false)
type	— версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014)
code	— код по справочнику
name	— наименование по справочнику
data.authorities	Сведения о налоговой, ПФР и ФСС

data.authorities.fts_registration	ИФНС регистрации
type	– код гос. органа
code	– код отделения
name	– наименование отделения
address	– адрес отделения одной строкой
data.authorities.fts_report	ИФНС отчётности, структура аналогична fts_registration
data.authorities.pf	Отделение Пенсионного фонда, структура аналогична fts_registration
data.authorities.sif	Отделение Фонда соц. страхования, структура аналогична fts_registration
data.citizenship	Гражданство ИП
code.numeric	– числовой код страны по ОКСМ
code.alpha_3	– трехбуквенный код страны по ОКСМ
name.full	– полное наименование страны
name.short	– краткое наименование страны
<i>Тариф «Максимальный»</i>	
dataFOUNDERS[]	Учредители компании
ogrn	– ОГРН учредителя (для юрлиц)
inn	– ИНН учредителя
name	– наименование учредителя (для юрлиц)
fio	– ФИО учредителя (для физлиц)
hid	– внутренний идентификатор
type	– тип учредителя (LEGAL / PHYSICAL)
dataFOUNDERS[].share	Доля учредителя (справочники от 05.06.2020 и новее):
type	– тип значения (PERCENT / DECIMAL / FRACTION)
value	– значение (для type = PERCENT и type = DECIMAL)
numerator	– числитель дроби (для type = FRACTION)
denominator	– знаменатель дроби (для type = FRACTION)

data.managers[]	Руководители компании
ogrn	— ОГРН руководителя (для юрлиц)
inn	— ИНН руководителя
name	— наименование руководителя (для юрлиц)
fio	— ФИО руководителя (для физлиц)
post	— должность руководителя (для физлиц)
hid	— внутренний идентификатор
type	— тип руководителя  EMPLOYEE — сотрудник FOREIGNER — иностранный гражданин LEGAL — юрлицо
data.predecessors[]	Правопредшественники, только для юрлиц (20.10+)
ogrn	— ОГРН предшественника
inn	— ИНН предшественника
name	— наименование предшественника
data.successors[]	Правопреемники, только для юрлиц (20.10+)
ogrn	— ОГРН преемника
inn	— ИНН преемника
name	— наименование преемника
data.capital	Уставной капитал компании
type	— тип капитала
value	— размер капитала
	Документы
data.documents.fts_registration	Свидетельство о регистрации в налоговой
type	— тип документа (= FTS_REGISTRATION)
series	— серия документа
number	— номер документа
issue_date	— дата выдачи
issue_authority	— код подразделения
data.documents.pf_registration	Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде, структура аналогична fts_registration
data.documents.sif_registration	Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования, структура аналогична fts_registration

data.documents.smb	Запись в реестре <a href="#">малого и среднего предпринимательства (19.6+)</a>
type	— тип документа (= SMB)
category	— категория (MICRO, SMALL, MEDIUM)
issue_date	— дата включения организации в реестр
data.licenses[]	Лицензии
series	— серия документа
number	— номер документа
issue_date	— дата выдачи
issue_authority	— название выдавшего органа
suspend_date	— дата приостановки
suspend_authority	— название приостановившего органа
valid_from	— дата начала действия
valid_to	— дата окончания действия
activities[]	— перечень лицензируемых видов деятельности
addresses[]	— перечень адресов, по которым действует лицензия
<b>Не используются</b>	
data.phones[]	
data.emails[]	
data.source	
data.qc	

\* Для «коробки» возвращаются все дополнительные поля.

## Формат даты

Даты регистрации и ликвидации — количество миллисекунд от 01.01.1970. Хранится в UTC.

Для JavaScript преобразуется в дату так:

```
var ticks = 989784000000;
var date = new Date(ticks);
```

Для PHP:

```
$ticks = 989784000000;
$sec = $ticks / 1000;
echo date("d.m.Y", $sec);
```

Для Java:

```
long ticks = 989784000000;
Calendar cal = Calendar.getInstance();
cal.setTimeInMillis(ticks);
```

Для C#:

```
long ticks = 989784000000;  
DateTime date = (new DateTime(1970, 1, 1)).AddMilliseconds(ticks);
```

## Пример

Запрос:

```
{  
  "query": "7704182832"  
}
```

~ Ответ

```
{  
  "suggestions": [  
    {  
      "value": "АО\АЛЬФА-БАНК",  
      "unrestricted_value": "АО\АЛЬФА-БАНК",  
      "data": {  
        "kpp": "770801001",  
        "capital": null,  
        "management": {  
          "name": "Соколов Андрей Борисович",  
          "post": "ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ",  
          "disqualified": null  
        },  
        "founders": null,  
        "managers": null,  
        "branch_type": "MAIN",  
        "branch_count": 7,  
        "source": null,  
        "qc": null,  
        "hid": "c55d2103664f68a80829ce7d5f5eebe9196d5b6cf214c5230680f126f6f4f6ee",  
        "type": "LEGAL",  
        "state": {  
          "status": "ACTIVE",  
          "actuality_date": 1577836800000,  
          "registration_date": 888278400000,  
          "liquidation_date": null  
        },  
        "opf": {  
          "type": "2014",  
          "code": "12200",  
          "full": "Акционерное общество",  
          "short": "АО"  
        },  
        "name": {  
          "full_with_opf": "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО\АЛЬФА-БАНК",  
          "short_with_opf": "АО\АЛЬФА-БАНК",  
          "latin": null,  
          "full": "АЛЬФА-БАНК",  
          "short": "АЛЬФА-БАНК"  
        },  
        "inn": "7728168971",  
        "ogrn": "1027700067328",  
        "okpo": null,  
        "okved": "64.19",
```

```
"okveds": null,
"authorities": null,
"documents": null,
"licenses": null,
"finance": null,
"address": {
  "value": "г Москва, ул Каланчевская, д 27",
  "unrestricted_value": "107078, г Москва, Красносельский р-н, ул Каланчевская, д 27",
  "data": {
    ...
  }
},
"phones": null,
"emails": null,
"ogrn_date": "1027641600000",
"okved_type": "2014",
"employee_count": null
}
]
```

```
}
```

Запрос 20.5+:

```
{  
  "query": "7707083893",  
  "scope": ["FOUNDERS"],  
  "count": 30  
}
```

▼ Ответ

```
{  
  "suggestions": [  
    {  
      "value": "БАНК ВТБ (ПАО)",  
      "unrestricted_value": "БАНК ВТБ (ПАО)",  
      "data": {  
        ...  
      }  
    },  
    {  
      "value": "ПАО \МашТорГСервис\"",  
      "unrestricted_value": "ПАО \МашТорГСервис\"",  
      "data": {  
        ...  
      }  
    },  
    {  
      "value": "ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА",  
      "unrestricted_value": "ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА",  
      "data": {  
        ...  
      }  
    },  
    ...  
    {  
      "value": "ООО \СберБанк-Финанс\"",  
      "unrestricted_value": "ООО \СберБанк-Финанс\"",  
      "data": {  
        ...  
      }  
    }  
  ]  
}
```