ПОЛЯ VALUE И UNRESTRICTED_VALUE

value и unrestricted_value — это текст подсказки одной строкой. Их показывают в списке подсказок человеку. Поля не предназначены для автоматических интеграций, потому что их формат может со временем измениться.

Вот как заполняются поля value и unrestricted_value для разных справочников:

- Адрес
- Организация
- Банк
- ФИО
- Email
- Внешние справочники

Адрес

value

Поле value содержит адрес одной строкой от региона до квартиры. Склеивается из полей:

- data.region_with_type (регион с типом),
- data.area_with_type (район в регионе с типом),
- data.city_with_type (город с типом),
- data.settlement_with_type (населенный пункт с типом),
- data.street_with_type (улица с типом),
- data.stead_type (тип участка),
- data.stead (участок),
- data.house_type (тип дома),
- data.house (дом),
- data.block_type (тип корпуса/строения),
- data.block (корпус/строение),
- data.flat_type (тип квартиры),
- data.flat (квартира),
- data.room_type (тип комнаты),
- data.room (комната).

При этом применяются правила сокращения адреса для деловой переписки:

- если город — областной центр, область не пишется (Новосибирская обл, г Новосибирск г Новосибирск);
- если город — центр района, не пишется район (Респ Татарстан, Верхнеуслонский р-н, село Верхний Услон Респ Татарстан, село Верхний Услон).

Для адресов в муниципальном делении действуют более сложные правила, которые записывают адрес в удобочитаемом виде (мун. деление в оригинале очень громоздкое). Примеры:

```
region_with_type: Московская обл
area_with_type: г.о. Одинцовский
city_with_type: г Одинцово
 value = Московская обл, г Одинцово

region_with_type: г Москва
area_with_type: вн.тер.г. городской округ Щербинка
city_with_type: г Щербинка
street_with_type: Остафьевское шоссе
 value = г Москва, г Щербинка, Остафьевское шоссе

region_with_type: г Москва
area_with_type: вн.тер.г. муниципальный округ Северное Медведково
street_with_type: ул Сухонская
house_type: д
house: 11
 value = г Москва, ул Сухонская, д 11

region_with_type: Самарская обл
area_with_type: г.о. Самара
sub_area_with_type: вн.р-н Железнодорожный
city_with_type: г Самара
street_with_type: ул Сакко и Ванцетти
house_type: д
house: 20
 value = Самарская обл, г Самара, ул Сакко и Ванцетти, д 20
```

Если в запросе к API указан параметр restrict_value, то в поле value возвращается только часть адреса, которая подходит под ограничение. Например:

```
region = Москва, restrict_value = false, query = сакко
 value = г Самара, ул Сакко и Ванцетти

region = Москва, restrict_value = true, query = сакко
 value = ул Сакко и Ванцетти
```

unrestricted_value

Поле unrestricted_value содержит адрес одной строкой от индекса до квартиры. Оно склеивается из полей:

- data.postal_code (индекс),
- data.region_with_type (регион с типом),
- data.area_with_type (район в регионе с типом),
- data.sub_area_with_type (мун. поселение с типом),

- data.city_with_type (город с типом),
- data.city_district_with_type (адм. район города с типом),
- data.settlement_with_type (населенный пункт с типом),
- data.street_with_type (улица с типом),
- data.stead_type (тип участка),
- data.stead (участок),
- data.house_type (тип дома),
- data.house (дом),
- data.block_type (тип корпуса/строения),
- data.block (корпус/строение),
- data.flat_type (тип квартиры),
- data.flat (квартира),
- data.room_type (тип комнаты),
- data.room (комната).

Сокращение по правилам деловой переписки к unrestricted_value не применяется и параметр restri ct_value на него не влияет.

Организация

Поле value содержит краткое наименование организации (data.name.short_with_opf). Если краткое наименование не указано, поле value содержит полное наименование (data.name.full_with_opf).

Поле unrestricted_value всегда равно value.

Банк

Поле value содержит краткое наименование банка (data.name.short). Если краткое наименование не указано, поле value содержит платежное наименование (data.name.payment).

Поле unrestricted_value всегда равно value.

ФИО

Поле value содержит ФИО одной строкой (data.surname + data.name + data.patronymic).

Если запрос соответствует только части ФИО, в поле value возвращается эта часть:

```
query = викт
 value = Виктор

query = ольга за
 value = Ольга Захарова
```

```
query = захарова елена к

 value = Захарова Елена Константиновна
```

Поле unrestricted_value всегда равно value.

Email

Поле value содержит адрес эл. почты одной строкой (data.local + @ + data.domain).

Если в запросе нет «собачки», в поле value возвращается только локальная часть:

```
query = vikt
 value = viktor

query = olga@
 value = olga@mail.ru

query = elena@bank.
 value = elena@bank.ru
```

Поле unrestricted_value всегда равно value.

Внешние справочники

Поля value и unrestricted_value заполняются в соответствии с конфигурацией справочника.