

ПОЛЯ VALUE И UNRESTRICTED_VALUE

value и unrestricted_value — это текст подсказки одной строкой. Их показывают в списке подсказок человеку. Поля не предназначены для автоматических интеграций, потому что их формат может со временем измениться.

Вот как заполняются поля value и unrestricted_value для разных справочников:

- [Адрес](#)
- [Организация](#)
- [Банк](#)
- [ФИО](#)
- [Email](#)
- [Внешние справочники](#)

Адрес

value

Поле value содержит адрес одной строкой от региона до квартиры. Склеивается из полей:

- data.region_with_type (регион с типом),
- data.area_with_type (район в регионе с типом),
- data.city_with_type (город с типом),
- data.settlement_with_type (населенный пункт с типом),
- data.street_with_type (улица с типом),
- data.stead_type (тип участка),
- data.stead (участок),
- data.house_type (тип дома),
- data.house (дом),
- data.block_type (тип корпуса/строения),
- data.block (корпус/строение),
- data.flat_type (тип квартиры),
- data.flat (квартира),
- data.room_type (тип комнаты),
- data.room (комната).

При этом применяются правила сокращения адреса для деловой переписки:

- если город — областной центр, область не пишется (Новосибирская обл, г Новосибирск г Новосибирск);
- если город — центр района, не пишется район (Респ Татарстан, Верхнеуслонский р-н, село Верхний Услон Респ Татарстан, село Верхний Услон).

Для адресов в муниципальном делении действуют более сложные правила, которые записывают адрес в удобочитаемом виде (мун. деление в оригинале очень громоздкое). Примеры:

```
region_with_type: Московская обл
area_with_type: г.о. Одинцовский
city_with_type: г Одинцово
value = Московская обл, г Одинцово

region_with_type: г Москва
area_with_type: вн.тер.г. городской округ Щербинка
city_with_type: г Щербинка
street_with_type: Остафьевское шоссе
value = г Москва, г Щербинка, Остафьевское шоссе

region_with_type: г Москва
area_with_type: вн.тер.г. муниципальный округ Северное Медведково
street_with_type: ул Сухонская
house_type: д
house: 11
value = г Москва, ул Сухонская, д 11

region_with_type: Самарская обл
area_with_type: г.о. Самара
sub_area_with_type: вн.р-н Железнодорожный
city_with_type: г Самара
street_with_type: ул Сакко и Ванцетти
house_type: д
house: 20
value = Самарская обл, г Самара, ул Сакко и Ванцетти, д 20
```

Если в запросе к API указан параметр `restrict_value`, то в поле `value` возвращается только часть адреса, которая подходит под ограничение. Например:

```
region = Москва, restrict_value = false, query = сакко
value = г Самара, ул Сакко и Ванцетти

region = Москва, restrict_value = true, query = сакко
value = ул Сакко и Ванцетти
```

unrestricted_value

Поле `unrestricted_value` содержит адрес одной строкой от индекса до квартиры. Оно склеивается из полей:

- `data.postal_code` (индекс),
- `data.region_with_type` (регион с типом),
- `data.area_with_type` (район в регионе с типом),
- `data.sub_area_with_type` (мун. поселение с типом),

- data.city_with_type (город с типом),
- data.city_district_with_type (адм. район города с типом),
- data.settlement_with_type (населенный пункт с типом),
- data.street_with_type (улица с типом),
- data.stead_type (тип участка),
- data.stead (участок),
- data.house_type (тип дома),
- data.house (дом),
- data.block_type (тип корпуса/строения),
- data.block (корпус/строение),
- data.flat_type (тип квартиры),
- data.flat (квартира),
- data.room_type (тип комнаты),
- data.room (комната).

Сокращение по правилам деловой переписки к `unrestricted_value` не применяется и параметр `restrict_value` на него не влияет.

Организация

Поле `value` содержит краткое наименование организации (`data.name.short_with_opf`). Если краткое наименование не указано, поле `value` содержит полное наименование (`data.name.full_with_opf`).

Поле `unrestricted_value` всегда равно `value`.

Банк

Поле `value` содержит краткое наименование банка (`data.name.short`). Если краткое наименование не указано, поле `value` содержит платежное наименование (`data.name.payment`).

Поле `unrestricted_value` всегда равно `value`.

ФИО

Поле `value` содержит ФИО одной строкой (`data.surname + data.name + data.patronymic`).

Если запрос соответствует только части ФИО, в поле `value` возвращается эта часть:

```
query = викт
value = Виктор

query = ольга за
value = Ольга Захарова
```

```
query = захарова елена к  
value = Захарова Елена Константиновна
```

Поле `unrestricted_value` всегда равно `value`.

Email

Поле `value` содержит адрес эл. почты одной строкой (`data.local + @ + data.domain`).

Если в запросе нет «собачки», в поле `value` возвращается только локальная часть:

```
query = vikt  
value = viktor  
  
query = olga@  
value = olga@mail.ru  
  
query = elena@bank.  
value = elena@bank.ru
```

Поле `unrestricted_value` всегда равно `value`.

Внешние справочники

Поля `value` и `unrestricted_value` заполняются в соответствии с [конфигурацией справочника](#).