

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАТФОРМЕ

Требования к программно-аппаратной платформе

Минимальные требования к рабочей станции для установки «Апдейтера», утилиты по автоматическому скачиванию и перекладке справочников:

Параметр	Требование
Процессор	2 ядра и более
Оперативная память	4 Гб
Свободное место на жёстком диске	100-300 ГБ (в зависимости от того какие справочники используются)
Операционная система	Linux
	 Для работы «Апдейтера» на операционных системах семейства RHEL нужно установить версию пакета unzip-6.0-24 или выше.
Сетевая карта	1000 Мбит\с

Доступы

  Если сервера «Апдейтера» и приложений расположены на разных машинах, то должна быть открыта возможность настроить **беспарольную ssh авторизацию (по ключу)**.

Для этого на обеих машинах должна быть включена и разрешена служба ssh.

№	Источник запроса			Получатель запроса			Протокол	Назначение и описание информационного потока (какой тип данных передается)
	Имя (DNS-имя)	IP-адрес (а)	Порт (ы)	Имя (DNS-имя)	IP-адрес (а)	Порт(ы)		
1 Взаимодействие с внешними источниками								
1.1	Сервер с «Апдейте ром»	XXX.XXX.XXX.XXX	>= 10 24	Файловый сервер HFLabs	83.220.54 .202 (http://fs.hflabs.ru)	443	TCP	Для загрузки дистрибутивов утилиты
1.2				Файловый сервер HFLabs	83.220.54 .202 (http://maven.hflabs.ru)	443	TCP	Для загрузки справочников от HFLabs
2 Взаимодействие с серверами приложений («Единый клиент», «Фактор», «Подсказки»)								

2.1	Сервер с «Апдейтером»	XXX.XXX.XXX.XXX	>= 10 24	Сервер с приложением	XXX.XXX.XXX.XXX	22 или 3389	ТСР	Для копирования справочников по ssh
2.2				Сервер с приложением	XXX.XXX.XXX.XXX	По умолчанию: 8080 (для «Подсказок», «Единого клиента») 18080 (для «Фактора») Или другой порт, на котором развернуто приложение.	ТСР	Вызов API для запуска обновления справочника