

# ПОДСКАЗКИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ (JQUERY)

```
<input id="party" name="party" type="text" />
<link href="http://БАШ_СЕРВЕР:ПОПТ/suggestions/libs/jquery.suggestions/stable/css/suggestions.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
<script src="http://БАШ_СЕРВЕР:ПОПТ/suggestions/libs/jquery.suggestions/stable/js/jquery.suggestions.js"></script>
<script>
    $( "#party" ).suggestions({
        serviceUrl: "http://БАШ_СЕРВЕР:ПОПТ/suggestions/api/4_1/rs",
        type: "PARTY",
        /* Вызывается, когда пользователь выбирает одну из подсказок */
        onSelect: function(suggestion) {
            console.log(suggestion);
        }
    });
</script>
```

```
<input id="party" name="party" type="text" />
<link href="http://БАШ_СЕРВЕР:ПОПТ/suggestions/libs/jquery.suggestions/master/css/suggestions.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
<script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://БАШ_СЕРВЕР:ПОПТ/suggestions/libs/jquery.suggestions/master/js/jquery.suggestions.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $( "#party" ).suggestions({
        serviceUrl: "http://БАШ_СЕРВЕР:ПОПТ/suggestions/api/4_1/rs",
        type: "PARTY",
        /* Вызывается, когда пользователь выбирает одну из подсказок */
        onSelect: function(suggestion) {
            console.log(suggestion);
        }
    });
</script>
```

## Аргумент suggestion функции onSelect выглядит так:

| Поле               | Тип данных    | Описание                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| value              | string (1000) | Краткое наименование организации (data.name.short_with_opf). Если краткое наименование не указано — полное наименование (data.name.full_with_opf)                           |
| unrestricted_value | string (1000) | = value                                                                                                                                                                     |
| data.address       |               | Адрес                                                                                                                                                                       |
| value              | string (1000) | — адрес одной строкой: <ul style="list-style-type: none"><li>адрес организации для юридических лиц;</li><li>город проживания для индивидуальных предпринимателей.</li></ul> |

стандартизован, поэтому может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ

|                    |                  |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| unrestricted_value | string<br>(1000) | — адрес одной строкой (полный, от региона)<br>стандартизован, поэтому может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ                                                                                       |
| data               |                  | — <a href="#">гранулярный адрес</a>                                                                                                                                                                 |
| data.source        | string<br>(1000) | — исходный адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ                                                                                                                                                          |
| data.qc            | string<br>(10)   | — код качества адреса (19.1+) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 – Адрес распознан уверенно</li> <li>• 1 – Остались «лишние» части.</li> <li>• 3 – Есть альтернативные варианты.</li> </ul> |
| data.branch_count  | unsignedShort    | Количество филиалов                                                                                                                                                                                 |
| data.branch_type   | string<br>(50)   | Тип подразделения <ul style="list-style-type: none"> <li>• MAIN — головная организация</li> <li>• BRANCH — филиал</li> </ul>                                                                        |
| data.fio           |                  | Имя ИП ( 21.3+)                                                                                                                                                                                     |
| surname            | string<br>(100)  | — фамилия                                                                                                                                                                                           |
| name               | string<br>(100)  | — имя                                                                                                                                                                                               |
| patronymic         | string<br>(100)  | — отчество                                                                                                                                                                                          |
| gender             | string<br>(100)  | не заполняется                                                                                                                                                                                      |
| source             |                  | не заполняется                                                                                                                                                                                      |
| qc                 |                  | не заполняется                                                                                                                                                                                      |
| data.inn           | string<br>(20)   | ИНН                                                                                                                                                                                                 |
| data.kpp           | string<br>(10)   | КПП                                                                                                                                                                                                 |
| data.ogrn          | string<br>(20)   | ОГРН (13 цифр)<br>Для представительств иностранных компаний — номер записи об аккредитации (НЗА, 11 цифр) в <a href="#">РАФП</a> .                                                                  |
| data.ogrn_date     | long             | Дата выдачи ОГРН                                                                                                                                                                                    |
| data.hid           | string<br>(100)  | Внутренний идентификатор                                                                                                                                                                            |
| data.management    |                  | Руководитель                                                                                                                                                                                        |
| name               | string<br>(200)  | — ФИО руководителя                                                                                                                                                                                  |
| post               | string<br>(500)  | — должность руководителя                                                                                                                                                                            |
| disqualified       | boolean          | — true, если в состав руководства входят дисквалифицированные лица (19.7+)                                                                                                                          |

|                 |                  |                                                                                                 |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data.name       |                  | Наименование                                                                                    |
| full_with_opf   | string<br>(1000) | — полное наименование                                                                           |
| short_with_opf  | string<br>(1000) | — краткое наименование                                                                          |
| full            |                  | — полное наименование без ОПФ                                                                   |
| short           | string<br>(1000) | генерируется на основе full_with_opf, может содержать ошибки                                    |
| latin           | string<br>(1000) | — краткое наименование без ОПФ<br>генерируется на основе short_with_opf, может содержать ошибки |
|                 |                  | — не заполняется                                                                                |
| data.okato      | string<br>(20)   | Код ОКАТО (20.9+)                                                                               |
| data.oktmo      | string<br>(20)   | Код ОКТМО (20.9+)                                                                               |
| data.okpo       | string<br>(10)   | Код ОКПО                                                                                        |
| data.okogu      | string<br>(10)   | Код ОКОГУ (20.9+)                                                                               |
| data.okfs       | string<br>(10)   | Код ОКФС (20.9+)                                                                                |
| data.okved      | string<br>(10)   | Код ОКВЭД                                                                                       |
| data.okved_type | string<br>(10)   | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014)                                                        |
| data.opf        |                  | Организационно-правовая форма                                                                   |
| code            | string<br>(10)   | — код ОКОПФ                                                                                     |
| full            | string<br>(1000) | — полное название ОПФ                                                                           |
| short           |                  | — краткое название ОПФ                                                                          |
| type            | string<br>(1000) | — версия справочника ОКОПФ                                                                      |
|                 | string<br>(10)   |                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| data.state                                                                                                                                                                                                                      | long             | Состояние                                              |
| actuality_date                                                                                                                                                                                                                  | long             | — дата актуальности сведений                           |
| registration_date                                                                                                                                                                                                               | long             | — дата регистрации                                     |
| liquidation_date                                                                                                                                                                                                                | long             | — дата ликвидации                                      |
| code                                                                                                                                                                                                                            | string<br>(10)   | — <a href="#">детальный статус</a> (с декабря 2020)    |
| status                                                                                                                                                                                                                          | string<br>(50)   | — статус организации                                   |
| <div> ACTIVE действующая<br/> LIQUIDATING ликвидируется<br/> LIQUIDATED ликвидирована<br/> REORGANIZING в процессе присоединения к другому юрлицу,<br/> с последующей ликвидацией<br/> BANKRUPT банкрот (с февраля 2021) </div> |                  |                                                        |
| data.type                                                                                                                                                                                                                       | string<br>(50)   | Тип организации                                        |
| <div> LEGAL юридическое лицо<br/> INDIVIDUAL индивидуальный предприниматель </div>                                                                                                                                              |                  |                                                        |
| data.employee_count                                                                                                                                                                                                             | int              | Количество сотрудников (19.7+)                         |
| <b>Дополнительные поля, заполняются в зависимости от тарифа «Дадаты» *</b>                                                                                                                                                      |                  |                                                        |
| Заполняются при выборе конкретной подсказки в jQuery плагине или через метод API <a href="#">findByld</a> . До этого они пустые.                                                                                                |                  |                                                        |
| <i>Тарифы «Расширенный» и «Максимальный»</i>                                                                                                                                                                                    |                  |                                                        |
| data.okveds[]                                                                                                                                                                                                                   | boolean          | Коды ОКВЭД дополнительных видов деятельности           |
| main                                                                                                                                                                                                                            | string           | — основной или нет (true / false)                      |
| type                                                                                                                                                                                                                            | string<br>(10)   | — версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014)             |
| code                                                                                                                                                                                                                            | string<br>(10)   | — код по справочнику                                   |
| name                                                                                                                                                                                                                            | string<br>(1000) | — наименование по справочнику                          |
| data.authorities                                                                                                                                                                                                                |                  | Сведения о налоговой, ПФР и ФСС                        |
| data.authorities.fts_registration                                                                                                                                                                                               | string<br>(50)   | ИФНС регистрации                                       |
| type                                                                                                                                                                                                                            | string           | — код гос. органа                                      |
| code                                                                                                                                                                                                                            | string<br>(20)   | — код отделения                                        |
| name                                                                                                                                                                                                                            | string<br>(500)  | — наименование отделения                               |
| address                                                                                                                                                                                                                         | string<br>(500)  | — адрес отделения одной строкой                        |
| data.authorities.fts_report                                                                                                                                                                                                     |                  | ИФНС отчетности, структура аналогична fts_registration |

|                             |               |                                                                         |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| data.authorities.<br>pf     |               | Отделение Пенсионного фонда, структура аналогична fts_registration      |
| data.authorities.<br>sif    |               | Отделение Фонда соц. страхования, структура аналогична fts_registration |
| data.citizenship            |               | Гражданство ИП                                                          |
| code.numeric                | unsignedShort | — числовой код страны по ОКСМ                                           |
| code.alpha_3                | string (10)   | — трехбуквенный код страны по ОКСМ                                      |
| name.full                   |               | — полное наименование страны                                            |
| name.short                  | string (1000) | — краткое наименование страны                                           |
|                             | string (1000) |                                                                         |
| <i>Тариф «Максимальный»</i> |               |                                                                         |
| data.address.<br>invalidity | object        | — <a href="#">недоверенность сведений об адресе</a>                     |
| dataFOUNDERS[]              |               | Учредители компании                                                     |
| ogrn                        | string (20)   | — ОГРН учредителя (для юрлиц)                                           |
| inn                         | string (20)   | — ИНН учредителя                                                        |
| name                        |               | — наименование учредителя (для юрлиц)                                   |
| fio                         | string (1000) | — ФИО учредителя (для физлиц)                                           |
| hid                         | object        | — внутренний идентификатор                                              |
| type                        | string (100)  | — тип учредителя (LEGAL / PHYSICAL)                                     |
| invalidity                  |               | — <a href="#">недоверенность сведений об учредителе</a>                 |
|                             | string (50)   |                                                                         |
|                             | object        |                                                                         |
| dataFOUNDERS[].<br>share    | string (50)   | Доля учредителя (справочники от 05.06.2020 и новее):                    |
| type                        |               | — тип значения (PERCENT / DECIMAL / FRACTION)                           |
| value                       | decimal       | — значение (для type = PERCENT и type = DECIMAL)                        |
| numerator                   | long          | — числитель дроби (для type = FRACTION)                                 |
| denominator                 | long          | — знаменатель дроби (для type = FRACTION)                               |
|                             |               | типы:                                                                   |
|                             |               | PERCENT процент (46)                                                    |
|                             |               | DECIMAL десятичная дробь (3,14)                                         |
|                             |               | FRACTION обычная дробь (3/4)                                            |

|                     |                  |                                                                                        |
|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <hr/>               |                  |                                                                                        |
| data.managers[]     |                  | Руководители компании                                                                  |
| ogrn                | string<br>(20)   | — ОГРН руководителя (для юрлиц)                                                        |
| inn                 | string<br>(20)   | — ИНН руководителя                                                                     |
| name                |                  | — наименование руководителя (для юрлиц)                                                |
| fio                 | string<br>(1000) | — ФИО руководителя (для физлиц)                                                        |
| post                | object           | — должность руководителя (для физлиц)                                                  |
| hid                 | string<br>(500)  | — внутренний идентификатор                                                             |
| type                |                  | — тип руководителя                                                                     |
| invalidity          | string<br>(100)  | — <b>недо</b> стоверность сведений о руководителе                                      |
|                     | string<br>(50)   | типы:                                                                                  |
|                     | object           | <div> EMPLOYEE сотрудник<br/> FOREIGNER иностранный гражданин<br/> LEGAL юрлицо </div> |
| <hr/>               |                  |                                                                                        |
| data.predecessors[] |                  | Правопредшественники, только для юрлиц (20.10+)                                        |
| ogrn                | string<br>(20)   | — ОГРН предшественника                                                                 |
| inn                 | string<br>(20)   | — ИНН предшественника                                                                  |
| name                | string<br>(1000) | — наименование предшественника                                                         |
| <hr/>               |                  |                                                                                        |
| data.successors[]   |                  | Правопреемники, только для юрлиц (20.10+)                                              |
| ogrn                | string<br>(20)   | — ОГРН преемника                                                                       |
| inn                 | string<br>(20)   | — ИНН преемника                                                                        |
| name                | string<br>(1000) | — наименование преемника                                                               |
| <hr/>               |                  |                                                                                        |
| data.capital        |                  | Уставной капитал компании                                                              |
| type                | string<br>(50)   | — тип капитала                                                                         |
| value               | decimal          | — размер капитала                                                                      |
| <hr/>               |                  |                                                                                        |

|                                 |                 |                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data.finance                    |                 | Финансовая информация (19.7+)                                                                     |
| tax_system                      | string<br>(50)  | — система налогообложения организации                                                             |
| income                          | decimal         | — <b>доходы</b> по данным бухгалтерской отчетности                                                |
| expense                         | decimal         | — <b>расходы</b> по данным бухгалтерской отчетности                                               |
| revenue                         | decimal         | — выручка по данным бухгалтерской отчетности (23.8+)                                              |
| year                            | int             | — год бухгалтерской отчетности (21.3+)                                                            |
| debt                            | decimal         | — задолженность по налоговым платежам за позапрошлый год                                          |
| penalty                         | decimal         | — наложенные штрафы за позапрошлый год                                                            |
| Документы                       |                 |                                                                                                   |
| data.documents.fts_registration | string<br>(50)  | Свидетельство о регистрации в налоговой<br>— тип документа (= FTS_REGISTRATION)                   |
| type                            | string          | — серия документа                                                                                 |
| series                          | (20)            | — номер документа                                                                                 |
| number                          | string<br>(20)  | — дата выдачи                                                                                     |
| issue_date                      | long            | — код подразделения                                                                               |
| issue_authority                 | string<br>(500) |                                                                                                   |
| data.documents.fts_report       |                 | Сведения об учете в налоговом органе, структура аналогична fts_registration (21.7+)               |
| data.documents.pf_registration  |                 | Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде, структура аналогична fts_registration             |
| data.documents.sif_registration |                 | Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования, структура аналогична fts_registration       |
| data.documents.smb              | string<br>(50)  | Запись в реестре <b>малого и среднего предпринимательства</b><br>— тип документа (= SMB)          |
| type                            | string          | — категория (MICRO, SMALL, MEDIUM)                                                                |
| category                        | (50)            | не заполняется                                                                                    |
| series                          | string<br>(20)  | не заполняется                                                                                    |
| number                          | string          | — дата включения организации в реестр                                                             |
| issue_date                      | (20)            | не заполняется                                                                                    |
| issue_authority                 | long            | категории:                                                                                        |
|                                 | string<br>(500) | <div> MICRO микро-предприятие<br/> SMALL малое предприятие<br/> MEDIUM среднее предприятие </div> |

|                             |                                                                                                                                       |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <hr/>                       |                                                                                                                                       |                                                   |
| data.licenses[]             |                                                                                                                                       | Лицензии                                          |
| series                      | string<br>(100)                                                                                                                       | — серия документа                                 |
| number                      | string<br>(100)                                                                                                                       | — номер документа                                 |
| issue_date                  | long                                                                                                                                  | — дата выдачи                                     |
| issue_authority             | string                                                                                                                                | — название выдавшего органа                       |
| suspend_date                | string<br>(1000)                                                                                                                      | — дата приостановки                               |
| suspend_authority           | long                                                                                                                                  | — название приостановившего органа                |
| valid_from                  | string<br>(1000)                                                                                                                      | — дата начала действия                            |
| valid_to                    | long                                                                                                                                  | — дата окончания действия                         |
| activities[]                | long                                                                                                                                  | — перечень лицензируемых видов деятельности       |
| addresses[]                 | string[]<br>(1000)                                                                                                                    | — перечень адресов, по которым действует лицензия |
|                             | string[]<br>(1000)                                                                                                                    |                                                   |
| <hr/>                       |                                                                                                                                       |                                                   |
| data.phones[]               |                                                                                                                                       | Телефоны                                          |
| value                       | string<br>(1000)                                                                                                                      | — телефон одной строкой                           |
| unrestricted_value          | string<br>(1000)                                                                                                                      | — телефон одной строкой                           |
| <hr/>                       |                                                                                                                                       |                                                   |
| data.phones[]. data.contact |                                                                                                                                       | Контактное лицо                                   |
| type                        | string<br>(50)                                                                                                                        | — тип                                             |
| name                        | string<br>(1000)                                                                                                                      | — имя                                             |
|                             |                                                                                                                                       | типы:                                             |
|                             | <div>MANAGING_PARTY    управляющая организация<br/>TRUSTED_EMPLOYEE    сотрудник<br/>TRUSTED_FOREIGNER    иностранный гражданин</div> |                                                   |



|                        |                  |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <hr/>                  |                  |                                                                                                                                                                                   |
| data.phones[]. data    |                  | Гранулярные поля телефона                                                                                                                                                         |
| source                 | string<br>(250)  | — телефон, указанный в ЕГРЮЛ                                                                                                                                                      |
| type                   | string<br>(50)   | — тип телефона                                                                                                                                                                    |
| number                 |                  | — локальный номер телефона                                                                                                                                                        |
| extension              | string<br>(10)   | — добавочный номер                                                                                                                                                                |
| provider               | string<br>(10)   | — оператор связи (только для России)                                                                                                                                              |
| country                |                  | — страна                                                                                                                                                                          |
| region                 | string<br>(100)  | — регион (только для России)                                                                                                                                                      |
| city                   | string<br>(50)   | — город (только для стационарных телефонов)                                                                                                                                       |
| timezone               |                  | — часовой пояс города (Россия), страны (прочие страны)                                                                                                                            |
| country_code           | string<br>(100)  | — код страны                                                                                                                                                                      |
| city_code              | string<br>(100)  | — код города                                                                                                                                                                      |
| qc_conflict            |                  | не заполняется                                                                                                                                                                    |
| qc                     | string<br>(50)   | не заполняется                                                                                                                                                                    |
|                        | string<br>(10)   | типы телефонов:                                                                                                                                                                   |
|                        | string<br>(10)   | <div> Мобильный +7 911 243-45-68<br/> Стационарный +7 495 456-55-77<br/> Прямой мобильный +7 495 243-45-68<br/> Колл-центр 8 800 222-12-22<br/> Неизвестный +7 333 1111112 </div> |
| <hr/>                  |                  |                                                                                                                                                                                   |
| data.emails[]          |                  | Адреса эл. почты                                                                                                                                                                  |
| value                  | string<br>(1000) | — адрес эл. почты одной строкой                                                                                                                                                   |
| unrestricted_value     | string<br>(1000) | — адрес эл. почты одной строкой                                                                                                                                                   |
| <hr/>                  |                  |                                                                                                                                                                                   |
| data.emails[].data     |                  | Гранулярные поля эл. почты                                                                                                                                                        |
| local                  | string<br>(100)  | — именная часть                                                                                                                                                                   |
| domain                 | string<br>(100)  | — доменная часть                                                                                                                                                                  |
| source                 |                  | — адрес эл. почты , указанный в ЕГРЮЛ                                                                                                                                             |
| type                   | string<br>(250)  | не заполняется                                                                                                                                                                    |
| qc                     |                  | не заполняется                                                                                                                                                                    |
| <hr/>                  |                  |                                                                                                                                                                                   |
| data.invalid           | boolean          | Недоверенность сведений о компании                                                                                                                                                |
| <hr/>                  |                  |                                                                                                                                                                                   |
| <b>Не используются</b> |                  |                                                                                                                                                                                   |
| <hr/>                  |                  |                                                                                                                                                                                   |
| data.source            |                  |                                                                                                                                                                                   |
| <hr/>                  |                  |                                                                                                                                                                                   |
| data.qc                |                  |                                                                                                                                                                                   |
| <hr/>                  |                  |                                                                                                                                                                                   |

\* Для «коробки» возвращаются все дополнительные поля.

## Доходы и расходы

Показатели рассчитываются по «Отчету о финансовых результатах» (форма по ОКУД 0710002):

- Доходы = сумма по кодам 2110, 2310, 2320, 2340
- Расходы = сумма по кодам 2120, 2210, 2220, 2330, 2350

Доходы:

2110 Выручка  
2310 Доходы от участия в других организациях  
2320 Проценты к получению  
2340 Прочие доходы

Расходы:

2120 Себестоимость продаж  
2210 Коммерческие расходы  
2220 Управленческие расходы  
2330 Проценты к уплате  
2350 Прочие расходы

Доходы и расходы заполнены примерно у 60% действующих компаний (такая полнота данных в налоговой).

## Недостоверные сведения об организации

Налоговая может признать сведения об учредителе, руководителе или адресе организации недостоверными. Тогда в ответе будут заполнены соответствующие поля:

data.founders[].invalidity  
data.managers[].invalidity  
data.address[].invalidity

Поле invalidity — это объект с такими свойствами:

| Поле                                                                                                                 | Тип данных | Описание                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| code                                                                                                                 | string(50) | код причины недостоверности |
| PARTY — обращение лица или организации<br>FTS — проверка налоговой<br>COURT — решение суда<br>OTHER — прочие причины |            |                             |

|            |             |                                        |
|------------|-------------|----------------------------------------|
| decision   | object      | решение суда (только для code = COURT) |
| court_name | string(100) | — наименование суда                    |
| number     | string(255) | — номер судебного решения              |
| date       | long        | — дата судебного решения               |

Если хотя бы один учредитель, руководитель или адрес организации признан недостоверным, для организации в целом вернется маркер data.invalid = true. Если недостоверных данных нет — будет data.invalid = null.

## Формат даты

Даты регистрации и ликвидации — количество миллисекунд от 01.01.1970. Хранится в UTC.

Для JavaScript преобразуется в дату так:

```
var ticks = 989784000000;
var date = new Date(ticks);
```

Для PHP:

```
$ticks = 989784000000;
$sec = $ticks / 1000;
echo date("d.m.Y", $sec);
```

Для Java:

```
long ticks = 989784000000;
Calendar cal = Calendar.getInstance();
cal.setTimeInMillis(ticks);
```

Для C#:

```
long ticks = 989784000000;
DateTime date = (new DateTime(1970, 1, 1)).AddMilliseconds(ticks);
```

## Поменяйте настройки, если стандартные вас не устраивают

| Настройка          | Описание                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| count              | Количество возвращаемых подсказок (по умолчанию — 5, максимум — 20).                 |
| locations          | Подсказки только по организациям из <a href="#">определенного региона</a> или города |
| params.branch_type | Подсказки <a href="#">по головным организациям</a> , без филиалов                    |

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| params.status | Подсказки только по действующим или ликвидированным организациям |
| params.type   | Подсказки только по ИП или только по юрлицам                     |