

ПОИСК ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИНН ИЛИ ОГРН (API)

Находит компанию или индивидуального предпринимателя по ИНН, КПП, ОГРН. Возвращает реквизиты компании, учредителей, руководителей, сведения о налоговой, ПФР и ФСС, финансы, лицензии, реестр МСП и другую информацию о компании.

Запрос

```
curl -X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Accept: application/json" \
-d '{"query": "7719402047"}' \
http://BAИШ_СЕРВЕР:ПОРТ/suggestions/api/4_1/rs/findById/party
```

Заголовки

Заголовок	Описание
Content-Type	Тип данных в запросе: application/json или application/xml
Accept	Тип данных в ответе: application/json или application/xml
Authorization	API-ключ в формате: Token _ Только для пользователей подсказок DaData.ru

Параметры

Параметр	Обязательный?	Описание
query	да	ИНН или ОГРН
branch_type	нет	Тип филиала (MAIN, BRANCH)
kpp	нет	КПП организации 19.4+
status	нет	Ограничение по статусу организации
type	нет	Тип организации
count	нет	Количество возвращаемых подсказок (по умолчанию — 10, максимум — 300) 21.1+

Ответ

Возвращает объект организации, который соответствует указанному коду:

Поле	Тип данных	Описание
value	string (1000)	Краткое наименование организации (data.name.short_with_opf). Если краткое наименование не указано — полное наименование (data.name.full_with_opf)
unrestricted_value	string (1000)	= value
data.address		Адрес
value	string (1000)	— адрес одной строкой: • адрес организации для юридических лиц; • город проживания для индивидуальных предпринимателей. стандартизован, поэтому может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ
unrestricted_value	string (1000)	— адрес одной строкой (полный, от региона) стандартизован, поэтому может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ
data		— гранулярный адрес
data.source	string (1000)	— исходный адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ
data.qc	string (10)	— код качества адреса (19.1+) • 0 – Адрес распознан уверенно • 1 – Остались «лишние» части. • 3 – Есть альтернативные варианты.
data.branch_count	unsignedShort	Количество филиалов
data.branch_type	string (50)	Тип подразделения • MAIN — головная организация • BRANCH — филиал

data.fio		Имя ИП (21.3+)
surname	string (100)	— фамилия
name	string (100)	— имя
patronymic		— отчество
gender	string (100)	не заполняется
source		не заполняется
qc		не заполняется
data.inn	string (20)	ИНН
data.kpp	string (10)	КПП
data.ogrn	string (20)	ОГРН (13 цифр) Для представительств иностранных компаний — номер записи об аккредитации (НЗА, 11 цифр) в РАФП .
data.ogrn_date	long	Дата выдачи ОГРН
data.hid	string (100)	Внутренний идентификатор
data.management		Руководитель
name	string (200)	— ФИО руководителя
post	string (500)	— должность руководителя
disqualified	boolean	— true, если в состав руководства входят дисквалифицированные лица (19.7+)
data.name		Наименование
full_with_opf	string (1000)	— полное наименование
short_with_opf	string (1000)	— краткое наименование
full		— полное наименование без ОПФ
short	string (1000)	генерируется на основе full_with_opf, может содержать ошибки — краткое наименование без ОПФ
latin	string (1000)	генерируется на основе short_with_opf, может содержать ошибки — не заполняется
data.okato	string (20)	Код ОКАТО (20.9+)
data.oktmo	string (20)	Код ОКТМО (20.9+)
data.okpo	string (10)	Код ОКПО
data.okogu	string (10)	Код ОКОГУ (20.9+)

data.okfs	string (10)	Код ОКФС (20.9+)
data.okved	string (10)	Код ОКВЭД
data.okved_type	string (10)	Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014)
data.opf		Организационно-правовая форма
code	string (10)	— код ОКОПФ
full	string (1000)	— полное название ОПФ
short		— краткое название ОПФ
type	string (1000)	— версия справочника ОКОПФ
	string (10)	
data.state		Состояние
actuality_date	long	— дата актуальности сведений
registration_date	long	— дата регистрации
liquidation_date	long	— дата ликвидации
code	string (10)	— детальный статус (с декабря 2020)
status	string (50)	— статус организации
		ACTIVE действующая LIQUIDATING ликвидируется LIQUIDATED ликвидирована REORGANIZING в процессе присоединения к другому юрлицу, с последующей ликвидацией BANKRUPT банкрот (с февраля 2021)
data.type	string (50)	Тип организации
		LEGAL юридическое лицо INDIVIDUAL индивидуальный предприниматель
data.employee_count	int	Количество сотрудников (19.7+)
Дополнительные поля, заполняются в зависимости от тарифа «Дадаты» *		
Заполняются при выборе конкретной подсказки в jQuery плагине или через метод API findByld . До этого они пустые.		
Тарифы «Расширенный» и «Максимальный»		

data.okveds[]	boolean	Коды ОКВЭД дополнительных видов деятельности
main	string	— основной или нет (true / false)
type	(10)	— версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014)
code	string	— код по справочнику
name	(10)	— наименование по справочнику
	string	
	(1000)	
data.authorities		Сведения о налоговой, ПФР и ФСС
data.authorities.fts_registration	string	ИФНС регистрации
	(50)	— код гос. органа
type	string	— код отделения
code	(20)	— наименование отделения
name	string	— адрес отделения одной строкой
address	(500)	
	string	
	(500)	
data.authorities.fts_report		ИФНС отчётности, структура аналогична fts_registration
data.authorities.pf		Отделение Пенсионного фонда, структура аналогична fts_registration
data.authorities.sif		Отделение Фонда соц. страхования, структура аналогична fts_registration
data.citizenship		Гражданство ИП
code.numeric	unsignedShort	— числовой код страны по ОКСМ
code.alpha_3	string	— трехбуквенный код страны по ОКСМ
	(10)	
name.full	string	— полное наименование страны
name.short	(1000)	— краткое наименование страны
	string	
	(1000)	
<i>Тариф «Максимальный»</i>		
data.address.invalidity	object	— недоверенность сведений об адресе

dataFOUNDERS[]		Учредители компании
ogrn	string (20)	— ОГРН учредителя (для юрлиц)
inn	string (20)	— ИНН учредителя
name		— наименование учредителя (для юрлиц)
fio	string (1000)	— ФИО учредителя (для физлиц)
hid	object	— внутренний идентификатор
type	string (100)	— тип учредителя (LEGAL / PHYSICAL)
invalidity	string (50)	— недоуверенность сведений об учредителе
	object	
dataFOUNDERS[].share	string (50)	Доля учредителя (справочники от 05.06.2020 и новее): — тип значения (PERCENT / DECIMAL / FRACTION)
type	decimal	— значение (для type = PERCENT и type = DECIMAL)
value	long	— числитель дроби (для type = FRACTION)
numerator	long	— знаменатель дроби (для type = FRACTION)
denominator		типы:
		PERCENT процент (46) DECIMAL десятичная дробь (3.14) FRACTION обычная дробь (3/4)
dataMANAGERS[]		Руководители компании
ogrn	string (20)	— ОГРН руководителя (для юрлиц)
inn	string (20)	— ИНН руководителя
name		— наименование руководителя (для юрлиц)
fio	string (1000)	— ФИО руководителя (для физлиц)
post	object	— должность руководителя (для физлиц)
hid	string (500)	— внутренний идентификатор
type		— тип руководителя
invalidity	string (100)	— недоуверенность сведений о руководителе
	string (50)	типы:
	object	EMPLOYEE сотрудник FOREIGNER иностранный гражданин LEGAL юрлицо

data.predecessors		Правопредшественники, только для юрлиц (20.10+)
[]	string (20)	— ОГРН предшественника
ogrn	string (20)	— ИНН предшественника
inn	string (20)	— наименование предшественника
name	string (1000)	
data.successors[]		Правопреемники, только для юрлиц (20.10+)
ogrn	string (20)	— ОГРН преемника
inn	string (20)	— ИНН преемника
name	string (1000)	— наименование преемника
data.capital		Уставной капитал компании
type	string (50)	— тип капитала
value	decimal	— размер капитала
data.finance		Финансовая информация (19.7+)
tax_system	string (50)	— система налогообложения организации
income	decimal	— доходы по данным бухгалтерской отчетности
expense	decimal	— расходы по данным бухгалтерской отчетности
revenue	decimal	— выручка по данным бухгалтерской отчетности (23.8+)
year	int	— год бухгалтерской отчетности (21.3+)
debt	decimal	— задолженность по налоговым платежам за позапрошлый год
penalty	decimal	— наложенные штрафы за позапрошлый год
Документы		
data.documents.fts_registration		Свидетельство о регистрации в налоговой
type	string (50)	— тип документа (= FTS_REGISTRATION)
series	string (20)	— серия документа
number	string (20)	— номер документа
issue_date	string (20)	— дата выдачи
issue_authority	long	— код подразделения
	string (500)	
data.documents.fts_report		Сведения об учете в налоговом органе, структура аналогична fts_registration (21.7+)
data.documents.pf_registration		Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде, структура аналогична fts_registration

data.documents.sif_registration		Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования, структура аналогична fts_registration
data.documents.smb	string (50)	Запись в реестре малого и среднего предпринимательства — тип документа (= SMB)
type		
category	string (50)	— категория (MICRO, SMALL, MEDIUM)
series	string (20)	не заполняется
number		не заполняется
issue_date	string (20)	— дата включения организации в реестр
issue_authority	long	не заполняется
	string (500)	категории: MICRO микро-предприятие SMALL малое предприятие MEDIUM среднее предприятие
data.licenses[]		Лицензии
series	string (100)	— серия документа
number	string (100)	— номер документа
issue_date		— дата выдачи
issue_authority	long	— название выдавшего органа
suspend_date	string (1000)	— дата приостановки
	long	— название приостановившего органа
suspend_authority		
valid_from	string (1000)	— дата начала действия
		— дата окончания действия
valid_to	long	— перечень лицензируемых видов деятельности
activities[]	long	— перечень адресов, по которым действует лицензия
addresses[]	string[] (1000)	
	string[] (1000)	
data.phones[]		Телефоны
value	string (1000)	— телефон одной строкой
unrestricted_value	string (1000)	— телефон одной строкой

data.phones[]. data		Контактное лицо
a.contact	string (50)	— тип
type		
name	string (1000)	— имя
		типы:
		MANAGING_PARTY управляющая организация TRUSTED_EMPLOYEE сотрудник TRUSTED_FOREIGNER иностранный гражданин
data.phones[]. data		Гранулярные поля телефона
source	string (250)	— телефон, указанный в ЕГРЮЛ
type	string (50)	— тип телефона
number		— локальный номер телефона
extension	string (10)	— добавочный номер
provider	string (10)	— оператор связи (только для России)
country		— страна
region	string (100)	— регион (только для России)
city	string (50)	— город (только для стационарных телефонов)
timezone		— часовой пояс города (Россия), страны (прочие страны)
country_code	string (100)	— код страны
city_code	string (100)	— код города
qc_conflict		не заполняется
qc	string (50)	не заполняется
		типы телефонов:
	string (10)	Мобильный +7 911 243-45-68 Стационарный +7 495 456-55-77 Прямой мобильный +7 495 243-45-68 Колл-центр 8 800 222-12-22 Неизвестный +7 333 111112
	string (10)	
data.emails[]		Адреса эл. почты
value	string (1000)	— адрес эл. почты одной строкой
unrestricted_value	string (1000)	— адрес эл. почты одной строкой

data.emails[].data		Гранулярные поля эл. почты
local	string (100)	— именная часть
domain	string (100)	— доменная часть
source		— адрес эл. почты , указанный в ЕГРЮЛ
type	string (250)	не заполняется
qc		не заполняется
data.invalid	boolean	Недоверенность сведений о компании
Не используются		
data.source		
data.qc		

* Для «коробки» возвращаются все дополнительные поля.

Доходы и расходы

Показатели рассчитываются по «Отчету о финансовых результатах» (форма по ОКУД 0710002):

- Доходы = сумма по кодам 2110, 2310, 2320, 2340
- Расходы = сумма по кодам 2120, 2210, 2220, 2330, 2350

Доходы:

2110 Выручка
2310 Доходы от участия в других организациях
2320 Проценты к получению
2340 Прочие доходы

Расходы:

2120 Себестоимость продаж
2210 Коммерческие расходы
2220 Управленческие расходы
2330 Проценты к уплате
2350 Прочие расходы

Доходы и расходы заполнены примерно у 60% действующих компаний (такая полнота данных в [налоговой](#)).

Недоверенные сведения об организации

Налоговая может признать сведения об учредителе, руководителе или адресе организации недоверенными. Тогда в ответе будут заполнены соответствующие поля:

```
dataFOUNDERS[].invalidity
dataMANAGERS[].invalidity
dataADDRESS[].invalidity
```

Поле `invalidity` — это объект с такими свойствами:

Поле	Тип данных	Описание
code	string(50)	код причины недостоверности PARTY — обращение лица или организации FTS — проверка налоговой COURT — решение суда OTHER — прочие причины
decision	object	решение суда (только для code = COURT)
court_name	string(100)	— наименование суда
number	string(255)	— номер судебного решения
date	long	— дата судебного решения

Если хотя бы один учредитель, руководитель или адрес организации признан недостоверным, для организации в целом вернется маркер `data.invalid = true`. Если недостоверных данных нет — будет `data.invalid = null`.

Формат даты

Даты регистрации и ликвидации — количество миллисекунд от 01.01.1970. Хранится в UTC.

Для JavaScript преобразуется в дату так:

```
var ticks = 989784000000;
var date = new Date(ticks);
```

Для PHP:

```
$ticks = 989784000000;
$sec = $ticks / 1000;
echo date("d.m.Y", $sec);
```

Для Java:

```
long ticks = 989784000000;
Calendar cal = Calendar.getInstance();
cal.setTimeInMillis(ticks);
```

Для C#:

```
long ticks = 989784000000;
DateTime date = (new DateTime(1970, 1, 1)).AddMilliseconds(ticks);
```

Примеры

Запрос по ИНН

```
{
  "query": "7725002343"
}
```

Запрос по ОГРН

```
{
  "query": "1027739468877"
}
```

```
{
  "suggestions": [
    {
      "value": "ООО \\"СТЕКЛОКОН\\"",
      "unrestricted_value": "ООО \\"СТЕКЛОКОН\\"",
      "data": {
        "kpp": "772501001",
        "capital": null,
        "management": {
          "name": "Овсебян Хачатур Меликович",
          "post": "Директор"
        },
        "branch_type": "MAIN",
        "branch_count": 0,
        "source": null,
        "qc": null,
        "hid": "85db648b39e183fc974a9c5711475cf4ace02101bb28695fb7b55d7c25c5c6eb",
        "type": "LEGAL",
        "state": {
          "status": "ACTIVE",
          "actuality_date": 1488326400000,
          "registration_date": 728179200000,
          "liquidation_date": null
        },
        "opf": {
          "type": null,
          "code": "12300",
          "full": "Общество с ограниченной ответственностью",
          "short": "ООО"
        },
        "name": {
          "full_with_opf": "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \\"СТЕКЛОКОН\\"",
          "short_with_opf": "ООО \\"СТЕКЛОКОН\\"",
          "latin": null,
          "full": "СТЕКЛОКОН",
          "short": "СТЕКЛОКОН"
        },
        "inn": "7725002343",
        "ogrn": "1027739468877",
        "okpo": null,
      }
    }
  ]
}
```

```

"okved": null,
"okveds": null,
"authorities": null,
"documents": null,
"licenses": null,
"address": {
  "value": "г Москва, Даниловская наб, д 2 к 4",
  "unrestricted_value": "г Москва, Даниловский р-н, Даниловская наб, д 2 к 4",
  "data": {
    "postal_code": "115114",
    "country": "Россия",
    "region_fias_id": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
    "region_kladr_id": "7700000000000",
    "region_with_type": "г Москва",
    "region_type": "г",
    "region_type_full": "город",
    "region": "Москва",
    "area_fias_id": null,
    "area_kladr_id": null,
    "area_with_type": null,
    "area_type": null,
    "area_type_full": null,
    "area": null,
    "city_fias_id": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
    "city_kladr_id": "7700000000000",
    "city_with_type": "г Москва",
    "city_type": "г",
    "city_type_full": "город",
    "city": "Москва",
    "city_area": "Южный",
    "city_district_fias_id": null,
    "city_district_kladr_id": null,
    "city_district_with_type": "Даниловский р-н",
    "city_district_type": "р-н",
    "city_district_type_full": "район",
    "city_district": "Даниловский",
    "settlement_fias_id": null,
    "settlement_kladr_id": null,
    "settlement_with_type": null,
    "settlement_type": null,
    "settlement_type_full": null,
    "settlement": null,
    "street_fias_id": "fb4d2fdd-0b4a-4e8d-b8cd-e7a28cfd5798",
    "street_kladr_id": "77000000000115400",
    "street_with_type": "Даниловская наб",
    "street_type": "наб",
    "street_type_full": "набережная",
    "street": "Даниловская",
    "house_fias_id": "cb4d5826-4621-4eca-b60b-5957eaf6c9aa",
    "house_kladr_id": "7700000000011540004",
    "house_type": "д",
    "house_type_full": "дом",
    "house": "2",
    "block_type": "к",
    "block_type_full": "корпус",
    "block": "4",
    "flat_type": null,
    "flat_type_full": null,
    "flat": null,
    "flat_area": null,
    "square_meter_price": "177863",
    "flat_price": null,

```

```

        "postal_box": null,
        "fias_id": "cb4d5826-4621-4eca-b60b-5957eaf6c9aa",
        "fias_level": "8",
        "kladr_id": "7700000000011540004",
        "capital_marker": "0",
        "okato": "45296559000",
        "oktmo": "45914000",
        "tax_office": "7725",
        "tax_office_legal": null,
        "timezone": "UTC+3",
        "geo_lat": "55.7083638",
        "geo_lon": "37.6421572",
        "beltway_hit": "IN_MKAD",
        "beltway_distance": null,
        "qc_geo": "0",
        "qc_complete": "5",
        "qc_house": "2",
        "history_values": null,
        "unparsed_parts": null,
        "source": "114115 ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ДАНИЛОВСКАЯ, дом 2 корп 4",
        "qc": "0"
    },
    "phones": null,
    "emails": null,
    "ogrn_date": 1035763200000,
    "okved_type": null
}
]
}

```